

Declarația de performanță

Nr. 017-03/355-2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Dibluri complet metalice MBA

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

Identificarea se face după denumire, tipul și simbolul produsului

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții : Constructii civile si industriale.

Diblurile complet metalice MBA sunt utilizate la lucrari de fixare termoizolatiilor in constructii civile si industriale, pe suport din beton simplu sau armat clasa C20/25 + C50/60, cu respectarea Legii 1011995 privind calitatea în construcții cu modificările si completările ulterioare și a reglementarilor tehnice în vigoare.

Produsul se montează numai urmare unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii nr. 101199 5 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SMK MEISTER GMBH U. CO KG

Lombacher Strasse 53, 72293 Glatten, GERMANIA Tel: +49 (O) 74432408030, Fax: +49 (O) 74432408039

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat

BALTIC INVEST CEE Sat Dragomirești Deal, A1 Business Park, Aleea Martina 7, Ilfov

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

Agreement Tehnik 017-03/355-2020

7. Performanța produselor:

Valori caracteristice F_{Rk} în cazul solicitării la foc în beton fisurat C20/25 – C50/60 (pentru toate tipurile de defecte și tipurile de beton) precum și momentul încovoietor caracteristic M_{Rk} în cazul solicitării la foc în situația defectării bratului parghiei din oțel

	Durata expunere la foc (min)			30 (R15-R30)	60 (R45-R60)	90 (R90)	120 (≤R120)
Dimensiune	h_{ef}	$S_{cr,N,fi}$	$C_{cr,N,fi}$	Capacitate portantă caracteristică			
	(mm)	(mm)	(mm)	$F_{Rk,fi30}$	$F_{Rk,fi60}$	$F_{Rk,fi90}$	$F_{Rk,fi120}$
ID8	40	160	80	0,07 kN	0,07 kN	0,06 kN	0,06 kN
				Moment încovoietor caracteristic			
				$M_{Rk,fi30}$	$M_{Rk,fi60}$	$M_{Rk,fi90}$	$M_{Rk,fi120}$
				0,2 Nm	0,2 Nm	0,2 Nm	0,1 Nm

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

ADMINISTRATOR

BARTOSZ SIEROSLAWSKI

Dragomirești Deal
12.08.2020



